1. ¿Qué servicio de Microsoft 365 se utiliza principalmente para el almacenamiento personal de archivos en la nube?

A) SharePoint Online.
B) Exchange Online.
C) OneDrive.
D) Teams.

2. ¿Cuál es la función principal de una VLAN?

A) Sustituir un router físico.
B) Dividir una red física en redes lógicas independientes.
C) Incrementar automáticamente el ancho de banda.
D) Cifrar el tráfico de red.

3. En Active Directory, ¿qué protocolo se utiliza por defecto para consultas de directorio?

A) SMTP.
B) LDAP.
C) FTP.
D) SNMP.

4. ¿Qué tecnología permite establecer una conexión privada sobre Internet entre dos ubicaciones?

A) VLAN.
B) VPN.
C) NAT.
D) DNS.

5. En Exchange Online, ¿qué elemento se utiliza para enviar un mensaje a varios destinatarios mediante una única dirección de correo?

A) Buzón compartido.
B) Grupo de distribución.
C) Carpeta pública.
D) Alias SMTP.

6. ¿Cuál de los siguientes es el comando correcto para acceder a la API de Exchange Online de Microsoft?

A) Connect-ExchangeOnline.
B) Connect-PnPOnline -ExchangeOnline.
C) Connect-EXOPSSession.
D) Connect-PnPOnline -Connection "ExchangeOnline".

7. ¿Cuál es la finalidad principal del servicio DNS?

A) Asignar direcciones IP dinámicamente.
B) Cifrar comunicaciones.
C) Filtrar tráfico web.
D) Resolver nombres de host en direcciones IP.

8. ¿Qué ocurre cuando un equipo no encuentra la dirección MAC de destino en su tabla ARP?

A) Apaga la interfaz de red.
B) Envía una solicitud ARP de difusión (broadcast).
C) Consulta directamente al servidor DNS.
D) Reinicia la pila TCP/IP.

9. ¿Cuál es la máscara de subred correspondiente a una red IPv4 /27?

A) 255.255.255.192
B) 255.255.255.240
C) 255.255.255.224
D) 255.255.255.248

10. ¿Qué protocolo seguro se utiliza habitualmente para administrar dispositivos de red mediante línea de comandos?

A) Telnet.
B) RDP.
C) SSH.
D) TFTP.

11. En SharePoint Online, ¿qué componente está diseñado principalmente para almacenar documentos y controlar versiones de archivos?

A) Biblioteca de documentos.
B) Lista de contactos.
C) Calendario.
D) Página moderna.

12. ¿Qué registro DNS se utiliza para asociar un nombre de host con una dirección IPv4?

A) MX.
B) PTR.
C) AAAA.
D) A.

13. ¿Qué tecnología Wi-Fi utiliza actualmente WPA3 para proporcionar una protección más robusta que WPA2?

A) TKIP.
B) WEP.
C) SAE.
D) PAP.

14. En una red Ethernet conmutada, ¿qué dirección utiliza un switch para decidir por qué puerto reenvía una trama?

A) Dirección IP origen.
B) Dirección IP destino.
C) Dirección MAC destino.
D) Máscara de subred.

15. ¿Qué característica de Microsoft Entra ID Privileged Identity Management (PIM) permite que un administrador active temporalmente un rol con privilegios elevados sólo cuando lo necesita?

A) Single Sign-On.
B) Just-In-Time Access.
C) Password Hash Sync.
D) Federation Trust.

16. ¿Cuál es la diferencia entre autenticación y autorización?

A) Son términos equivalentes.
B) La autenticación determina los permisos y la autorización verifica la identidad.
C) La autenticación sólo se utiliza en redes inalámbricas.
D) La autenticación verifica la identidad y la autorización determina los recursos a los que se puede acceder.

17. En un entorno Active Directory con Kerberos, ¿qué sucede cuando un ticket de servicio caduca?

A) El usuario pierde permanentemente la cuenta.
B) El equipo reinicia automáticamente la sesión.
C) Se cambia automáticamente la contraseña del usuario.
D) El cliente debe obtener un nuevo ticket para seguir accediendo al servicio.

18. ¿Cuál es la diferencia principal entre OneDrive y SharePoint Online?

A) Ambos son productos idénticos.
B) OneDrive está orientado al almacenamiento personal y SharePoint a la colaboración y gestión de contenidos de equipos.
C) SharePoint sólo almacena correos electrónicos.
D) OneDrive sólo puede utilizarse sin conexión.

19. ¿Quién inventó en el año 1989 la World Wide Web (WWW)?

A) Tim Berners-Lee.
B) Linus Torvalds.
C) Robert E. Kahn.
D) Larry Roberts.

20. ¿Qué cmdlet de PowerShell muestra los servicios instalados en un equipo?

A) Get-Service.
B) List-Service.
C) Show-Service.
D) Read-Service.

21. ¿Qué cmdlet muestra los comandos disponibles en PowerShell?

A) Get-Cmdlet.
B) Get-Command.
C) Show-CommandList.
D) List-Command.

22. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica aproximada de transferencia de una interfaz de 1 Gbps?

A) 12,5 MB/s.
B) 125 MB/s.
C) 500 MB/s.
D) 1000 MB/s.

23. En una red NAS con agregación de enlaces (LACP) de dos puertos de 1 Gbps, ¿cuál es el ancho de banda agregado teórico?

A) 1 Gbps.
B) 2 Gbps.
C) 10 Gbps.
D) 20 Gbps.

24. ¿Qué cmdlet muestra información detallada sobre un cmdlet concreto?

A) Get-Help.
B) Get-Info.
C) Get-Manual.
D) Get-Documentation.

25. ¿En qué tipo de sistemas operativos se usan los "threads"?

A) Sistemas operativos jerárquicos.
B) Sistemas operativos multiproceso simétricos.
C) Sistemas operativos multiproceso asimétricos.
D) Cualquier sistema operativo multiproceso.

26. Mantener varios trabajos en memoria, alternando su ejecución en función de las demandas de entrada/salida, recibe el nombre de:

A) Paralelismo.
B) Spooling.
C) Multiprogramación.
D) Procesamiento por lotes.

27. ¿Qué dirección entre las siguientes no se corresponden con la dirección IP de loopback (dirección IP de nuestro ordenador utilizada para fines de diagnóstico)?

A) 127.0.0.0
B) 127.0.0.1
C) 127.1.0.0
D) 127.127.127.127

28. La dirección 10.7.33.5 es:

A) Una dirección pública de clase A.
B) Una dirección privada de clase A.
C) Una dirección pública de clase B.
D) Una dirección privada de clase B.

29. ¿Cuál es una de las principales ventajas de la tecnología blockchain aplicada a servicios en Internet?

A) Permite almacenar datos en un único servidor central para mejorar el rendimiento.
B) Garantiza que las transacciones registradas no puedan modificarse fácilmente sin consenso de la red.
C) Elimina la necesidad de utilizar protocolos de cifrado como TLS/HTTPS.
D) Sustituye completamente a las bases de datos tradicionales en cualquier aplicación.

30. ¿Qué devuelve un INNER JOIN en SQL Server cuando se combinan dos tablas?

A) Todas las filas de la tabla izquierda y los valores NULL para la derecha si no hay coincidencia.
B) Únicamente las filas que tienen coincidencias en ambas tablas basándose en la condición de unión.
C) Todas las filas de ambas tablas, duplicando los registros sin coincidencia.
D) Únicamente las filas de la tabla de la derecha que no tienen coincidencia en la izquierda.

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a un índice agrupado (Clustered Index) en una tabla de SQL Server?

A) Una tabla puede tener un máximo de 5 índices agrupados.
B) El índice agrupado almacena los datos de forma no ordenada físicamente en el disco.
C) Solo se puede crear en columnas de tipo texto o VARCHAR.
D) Define el orden físico en el que se almacenan las filas de datos de la tabla en el disco.

32. ¿Qué comando se utiliza para deshacer una transacción abierta y revertir todos los cambios realizados desde el último BEGIN TRANSACTION en SQL Server?

A) ROLLBACK TRANSACTION.
B) UNDO TRANSACTION.
C) REVERT TRANSACTION.
D) COMMIT TRANSACTION.

33. ¿Qué función de SQL Server se utiliza comúnmente para obtener el último valor de identidad (IDENTITY) generado en el ámbito de la sesión actual y del ámbito actual (evitando interferencias de triggers)?

A) @@IDENTITY.
B) IDENT CURRENT().
C) SCOPE IDENTITY().
D) LAST IDENTITY().

34. ¿Qué mecanismo se utiliza en los sistemas de bases de datos para garantizar que todas las operaciones de una transacción se completen con éxito o que ninguna de ellas se aplique en absoluto?

A) Aislamiento (Isolation).
B) Durabilidad (Durability).
C) Atomicidad (Atomicity).
D) Consistencia (Consistency).

35. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un sistema de almacenamiento RAID 10 (RAID 1+0) en comparación con RAID 5?

A) Mayor rendimiento de escritura y tiempos de reconstrucción más rápidos en caso de fallo de un disco.
B) Mayor eficiencia en el aprovechamiento del espacio de almacenamiento total.
C) Requiere un número mínimo menor de discos para poder implementarse.
D) Utiliza paridad distribuida para proteger los datos sin duplicarlos.

36. En la administración de bases de datos relacionales, ¿cuál es el propósito fundamental de crear un índice en una tabla?

A) Encriptar los datos sensibles para cumplir con las normativas de seguridad.
B) Garantizar que no se introduzcan registros duplicados en ninguna columna.
C) Mejorar la velocidad de las operaciones de búsqueda y consulta de datos.
D) Reducir el espacio físico que ocupa la tabla en el disco duro.

37. ¿Qué tipo de solución de almacenamiento se conecta directamente a la red local a través de protocolos como NFS o SMB/CIFS, proporcionando acceso a nivel de archivos?

A) SAN (Storage Area Network).
B) NAS (Network Attached Storage).
C) DAS (Direct Attached Storage).
D) NVMe-oF (NVMe over Fabrics).

38. ¿Qué versión de Internet Information Server de Microsoft nunca ha sido publicada?

A) 10.0.
B) 9.0.
C) 8.0.
D) 7.5.

39. ¿Cuál de estos servidores NO utiliza JAVA ni JVM para ejecución de aplicaciones?

A) Gunicorn.
B) Tomcat.
C) GlassFish.
D) Payara.

40. ¿Cuál de estos sistemas NO es un sistema criptográfico de clave única?

A) SAFER.
B) IDEA.
C) DSS.
D) Triple DES.

41. De los siguientes comandos, ¿cuál NO arrancará el docker llamado "AplicativoMovil"?

A) docker start AplicativoMovil.
B) docker container start AplicativoMovil.
C) docker restart AplicativoMovil.
D) docker init AplicativoMovil.

42. En el contexto del Modelo de Referencia de Sistemas Abiertos, se denomina sistema abierto a:

A) Un Sistema de Información que está conectado a otros a través de una red de telecomunicaciones.
B) Un Sistema de Información que puede interoperar con otros sistemas del mismo fabricante mediante una arquitectura de red diseñada por él.
C) Un Sistema de Información que puede intercambiar información con otro sistema en virtud de la mutua implementación de determinados estándares.
D) Un Sistema Propietario Multiusuario al que se puede acceder desde múltiples terminales remotos.

43. El componente electrónico de una unidad de entrada/salida se denomina:

A) Canal.
B) Controlador.
C) Multiplexor.
D) Chipset.

44. Dentro de los cables disponibles para conexión de impresoras, ¿cuál es el más rápido entre los propuestos?

A) Ethernet GigabitEthernet (RJ45).
B) Ethernet Fast Ethernet (RJ45).
C) Firewire 800.
D) USB 2.0.

45. Según los tipos de discos SSD existentes en el mercado, ¿cuál de los siguientes ofrece mejores velocidades de lectura?

A) SSD SATA 2.5".
B) SSD mSATA.
C) SSD M.2 SATA.
D) SSD NVMe PCIe 3.0.

46. Un periférico es de entrada cuando:

A) La CPU envía datos a dicho periférico, para que éste los transmita al exterior.
B) La CPU recibe datos del exterior a través de dicho periférico.
C) La CPU almacena datos en dicho periférico.
D) Los datos almacenados en él se llevan a la CPU para que los tramite.

47. Al registro o sección de la memoria utilizado para el intercambio de datos entre la CPU y los controladores de dispositivos se le asigna el nombre de:

A) Entrada/Salida.
B) Interrupción.
C) Entrada/Salida mapeada por memoria.
D) DMA.

48. La versión de ratón incorporado en los teclados en forma de bola se denomina:

A) Trackball.
B) Mouseball.
C) MouseDispatcher.
D) Touchpad.

49. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones NO tiene capacidad nativa de OCR?

A) Microsoft Lens.
B) Adobe Scan.
C) Adobe Acrobat Pro DC.
D) Notepad++

50. Clasifique por número de contactos de menor a mayor los siguientes modelos de memoria RAM:

A) DIMM → DDR → DDR3 → DDR5.
B) DIMM → DDR5 → DDR3 → DDR.
C) DDR → DDR3 → DDR5 → DIMM.
D) DDR5 → DDR3 → DDR → DIMM.

51. El buffer de una impresora:

A) Es una memoria que sirve para almacenar datos del disco duro.
B) Es una memoria que sirve para imprimir lo que hay guardado en un disco externo.
C) Es una memoria que sirve para compensar la desigualdad de velocidad entre la impresora y la CPU.
D) Es una memoria ROM.

52. ¿Cuál de las siguientes opciones permite compartir un archivo para que varios usuarios lo editen simultáneamente en Microsoft Teams?

A) Enviarlo como archivo adjunto por correo electrónico.
B) Guardarlo en una carpeta local del equipo.
C) Subirlo a un canal de Teams y compartirlo desde la pestaña Archivos.
D) Convertirlo previamente a PDF.

53. ¿Qué diferencia principal existe entre un equipo público y un equipo privado en Microsoft Teams?

A) Los equipos públicos no permiten reuniones.
B) Cualquier usuario de la organización puede unirse a un equipo público, mientras que un equipo privado requiere autorización o invitación.
C) Los equipos privados no permiten compartir archivos.
D) Los equipos públicos solo pueden tener 10 miembros.

54. ¿Qué versión de Windows 11 no tiene capacidad para unir un equipo a un dominio local de Active Directory?

A) Windows 11 Pro.
B) Windows 11 Education.
C) Windows 11 Enterprise.
D) Windows SE.

55. ¿Cuál de los siguientes comandos se utiliza en Rocky Linux 9 para mostrar la lista de repositorios habilitados en el sistema?

A) apt list --enabled
B) yum repo-list
C) dnf repolist
D) rpm -qa

56. ¿Cuál de los siguientes componentes de Android es el encargado de ejecutar una aplicación en segundo plano sin necesidad de una interfaz gráfica?

A) Activity.
B) Service.
C) Intent.
D) Fragment.

57. En un iPhone, ¿cómo se denomina la tienda oficial desde la que se descargan aplicaciones?

A) Play Store.
B) App Store.
C) App Gallery.
D) Market.

58. ¿Cuál es la principal diferencia entre las herramientas DISM y SFC al reparar problemas en Windows?

A) DISM repara archivos del usuario y SFC repara el registro de Windows.
B) DISM repara el almacén de componentes de Windows, mientras que SFC repara archivos del sistema utilizando dicho almacén.
C) Ambos realizan exactamente la misma función.
D) SFC repara la imagen de Windows y DISM únicamente verifica discos duros.

59. ¿Sobre qué protocolos envía tráfico el SNMP?

A) UDP.
B) UDP Y TCP.
C) TCP.
D) TFTP.

60. ¿Cuál es el dominio usado para resolución inversa de DNS?

A) Reverse.arpa.
B) In-addr.arpa.
C) In-addr.inet.
D) Ip.arpa.

61. Es necesario instalar cableado estructurado que estará compuesto por un rack en cada planta que albergará al organismo público de la "Agencia de protección al informante", con estructura física de estrella y con el punto de acceso central en el CPD. Teniendo en cuenta las distancias entre plantas y el uso compartido de la troncal del edificio con instalaciones eléctricas, ¿qué material físico utilizarías para la interconexión de los racks al punto de acceso central?

A) Cable coaxial.
B) Par trenzado sin apantallar (UTP).
C) Fibra óptica.
D) Enlaces por infrarrojos.

62. El protocolo TCP incorpora control de flujo:

A) Cuando no hay UDP.
B) Siempre.
C) Nunca.
D) Cuando lo necesita la IP que está debajo.

63. RPC (Remote Procedure Call) se suele implementar en la capa de:

A) Sesión.
B) Presentación.
C) Transporte.
D) Aplicación.

64. ¿Cuál de las siguientes características pertenece al estándar Wi-Fi 6 (802.11ax)?

A) Utiliza exclusivamente la banda de 2,4 GHz.
B) Mejora la eficiencia y el rendimiento en redes con muchos dispositivos conectados.
C) Está limitado a una velocidad máxima de 54 Mbps.
D) Utiliza únicamente cifrado WEP.

65. ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde a la seguridad física de un CPD?

A) Configurar una política de contraseñas complejas.
B) Instalar cámaras de videovigilancia en el CPD.
C) Implantar doble factor de autenticación por SMS.
D) Implantar un antivirus corporativo.

66. En un CPD con diseño de pasillos fríos y pasillos calientes, ¿cómo deben orientarse habitualmente los racks para maximizar la eficiencia de la refrigeración?

A) Con los frontales de los racks orientados al pasillo caliente.
B) Con los frontales de los racks enfrentados formando el pasillo frío y las partes traseras enfrentadas formando el pasillo caliente.
C) Alternando un rack orientado al pasillo frío y otro al pasillo caliente.
D) Con todos los racks orientados en la misma dirección independientemente del flujo de aire.

67. ¿Cuál de los siguientes protocolos de seguridad ya no es soportado por los navegadores web modernos?

A) TLS 1.0.
B) TLS 1.2.
C) TLS 1.3.
D) HTTPS.

68. Una amenaza denominada "Zero-Day" es:

A) Un ataque realizado el primer día del mes.
B) Una vulnerabilidad ya corregida por el fabricante.
C) Una vulnerabilidad desconocida para la que aún no existe parche.
D) Un malware que se elimina automáticamente en 24 horas.

69. ¿Cuál de los siguientes ataques tiene como objetivo engañar al usuario para que revele información confidencial?

A) Spoofing.
B) Fuerza bruta.
C) DDoS.
D) Phishing.

70. ¿Qué medida reduce el riesgo de movimiento lateral de un atacante dentro de una red corporativa?

A) Aumentar el tamaño de los rangos de red.
B) Activar los registros de red.
C) Utilizar únicamente direcciones IP estáticas.
D) Segmentar la red mediante VLAN y controles de acceso.

71. ¿Qué dispositivo o servicio suele ubicarse en una DMZ?

A) Controlador de dominio interno.
B) Servidor de base de datos.
C) Servidor web accesible desde Internet.
D) Consola de administración del firewall.

72. Los certificados ECC (Elliptic Curve Cryptography), utilizan varios algoritmos basados en curvas elípticas, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a estos algoritmos?

A) ECDSA P-384.
B) ECDSA P-521.
C) ECDHE_RSA.
D) RSA.

73. ¿Qué función cumple la inspección SSL/TLS dentro de una estrategia de seguridad perimetral?

A) Aumentar la velocidad de navegación cifrando el tráfico de salida.
B) Permitir que el firewall inspeccione el contenido del tráfico HTTPS para detectar amenazas ocultas en conexiones cifradas.
C) Sustituir a los sistemas antivirus instalados en los equipos.
D) Evitar la necesidad de utilizar certificados digitales en los servidores web.

74. ¿Qué característica define a una copia de seguridad diferencial en comparación con una incremental?

A) La diferencial respalda todos los datos modificados desde el último respaldo completo (Full), mientras que la incremental respalda solo lo cambiado desde el último respaldo (de cualquier tipo).
B) La diferencial requiere el último respaldo completo y solo una copia diferencial para restaurar, a diferencia de la incremental que requiere todos los incrementales acumulados.
C) La copia diferencial solo funciona en discos de estado sólido (SSD) y la incremental en cintas magnéticas.
D) No existe diferencia técnica, son dos nombres comerciales para el mismo algoritmo de compresión de datos.

75. ¿Qué diferencia fundamental existe entre una red SAN (Storage Area Network) y una red NAS (Network Attached Storage)?

A) SAN opera exclusivamente de manera inalámbrica (Wi-Fi de alta velocidad), mientras que NAS usa fibra óptica dedicada.
B) SAN expone almacenamiento a nivel de bloque (dispositivos sin formatear), mientras que NAS expone almacenamiento a nivel de archivo (compartición mediante protocolos como NFS o SMB).
C) NAS solo permite almacenar datos de bases de datos relacionales y SAN se restringe a archivos multimedia estáticos.
D) No existe diferencia técnica; SAN es un término comercial antiguo para referirse a los discos duros externos USB.

76. ¿Cuál es la función principal del registro de transacciones (Write-Ahead Logging o Transaction Log) en una base de datos relacional?

A) Garantizar la recuperabilidad y la atomicidad registrando los cambios antes de escribirlos permanentemente en los archivos de datos principales.
B) Comprimir las consultas SQL lentas para optimizar de manera automática los índices del motor relacional.
C) Almacenar las contraseñas cifradas de los usuarios con privilegios de administrador de base de datos.
D) Desfragmentar los clústeres de almacenamiento físico de la SAN de manera automática.

77. ¿Qué contrapartida negativa importante introduce la creación excesiva de índices en una tabla con alta tasa de operaciones de escritura (INSERT, UPDATE)?

A) Aumenta de forma drástica el tiempo de lectura de consultas que buscan registros por clave primaria.
B) Elimina la capacidad de realizar copias de seguridad incrementales en el servidor.
C) Impide que la base de datos cumpla con las propiedades ACID en las transacciones concurrentes.
D) Degrada el rendimiento de las escrituras porque cada inserción o modificación de datos requiere actualizar también todos los árboles de los índices asociados.

78. ¿Qué procedimiento permite realizar una recuperación ante desastres en un punto exacto del tiempo (Point-in-Time Recovery - PITR)?

A) Restaurar exclusivamente la última copia de seguridad incremental realizada hace tres días.
B) Restaurar el último respaldo completo (Full backup) y aplicar de manera secuencial los registros de transacciones (transaction logs) hasta el momento preciso deseado.
C) Reiniciar el servicio de almacenamiento en modo solo lectura para forzar una sincronización automática de fábrica.
D) Ejecutar un comando de desfragmentación de tablas en el esquema principal de la base de datos.

79. ¿Por qué una arquitectura de replicación o alta disponibilidad (High Availability) no sustituye por completo a una política formal de copias de seguridad (Backup)?

A) Porque la replicación de alta disponibilidad no permite mantener los datos sincronizados en tiempo real entre servidores.
B) Porque los sistemas de alta disponibilidad operan solo con almacenamiento NAS y no admiten bases de datos relacionales.
C) Porque si un usuario comete un error lógico (ej. borrar una tabla por equivocación), la replicación propagará ese borrado de inmediato a todos los nodos en tiempo real.
D) Porque la legislación internacional prohíbe usar réplicas como medida de continuidad de negocio corporativo.

80. ¿En qué capa del modelo OSI se realiza principalmente el enrutamiento de paquetes y la asignación de direcciones lógicas (como las direcciones IP)?

A) Capa de Enlace de Datos.
B) Capa Física.
C) Capa de Transporte.
D) Capa de Red.

PREGUNTAS DE RESERVA

81. ¿Cuál es la principal diferencia entre un Web Service SOAP y un servicio REST?

A) SOAP utiliza XML y contratos definidos, mientras que REST es un estilo arquitectónico más ligero.
B) SOAP solo funciona sobre HTTPS.
C) REST solo transmite XML.
D) SOAP no utiliza protocolos de red.

82. ¿Qué afirmación sobre los conectores HDMI, DVI y VGA es correcta?

A) VGA transmite señal digital y audio.
B) DVI transmite señal analógica y audio.
C) HDMI transmite vídeo digital y audio en un mismo cable.
D) VGA ofrece mayor calidad de imagen que HDMI.

83. ¿Cuál de las siguientes tareas no puede realizar por sí solo un sistema XDR (Extended Detection and Response)?

A) Correlacionar eventos de seguridad procedentes de múltiples fuentes.
B) Detectar comportamientos anómalos en endpoints y redes.
C) Proporcionar capacidades de respuesta ante incidentes.
D) Sustituir completamente al administrador de seguridad en la toma de decisiones.

84. En SQL, la instrucción TRUNCATE TABLE sirve para:

A) Eliminar una tabla.
B) Eliminar todos los registros de una tabla.
C) Eliminar los registros de una tabla desde una posición hasta el final.
D) Ninguna de la anteriores.

85. Un interfaz de red que utilice el protocolo TCP/IP puede tener:

A) Ninguna dirección IP.
B) Una dirección IP.
C) Más de una dirección IP.
D) Ninguna de las anteriores.